

SIMIA SPREADER



AHORA CON
FUNCION
ROTATORIA



SIMIASPREADER

CONTACTO



LUDWIGSYSTEM

GMBH & Co KG

**A MEDIDA!
SE ADAPTA A
LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE**

LUDWIG SYSTEM GmbH & Co KG
Am Kraftwerk 3
83435 Bad Reichenhall
Alemania

T +49 8651 7656 730
E info@ludwigsystem.com
W www.ludwigsystem.com

WWW.LUDWIGSYSTEM.COM

DATOS TECNICOS

SIMIASPREADER

CAPACIDAD

4,2 T

PESO PROPIO

800 KG

DIMENSIONES EN MM (ALTO X ANCHO X LARGO)

5,0 · 0,63 · 0,23

RANGO DE ALCANCE

50 M

FRECUENCIA DEL RADIOCONTROL

868 MHZ

TENSIÓN DE SERVICIO

12 V



APLICACIONES

SIMIA SPREADER

Es una barra transversal de acero con función de balance y rotación para equilibrar y posicionar cargas de todo tipo radiocontrolada, aplicable a diversos tipos de industrias



Se mantiene equilibrada a pesar de que las cargas estén desigualmente distribuidas




Ajuste del ángulo de inclinación deseado para instalaciones complicadas

ROTATOR

La orientación de la carga deseada se hace también a través del radiocontrol. Una aplicación única!

NUEVA
FUNCIONALIDAD



NIVELANDO LAS CARGAS Y LIBERÁNDOLAS AL PULSAR DE UN BOTON!



1 Gancho Ludwig Hook System

2 Cilindro Hidráulico y Bomba

3 Batería de 12 V y Cargador

4 Control y Receptor

5 Diversos puntos de elevación

6 Sorporte de transporte plegables



**COMBINABLE CON EL
SISTEMA LUDWIGHOOK,
TODO CONTROLADO
MEDIANTE EL MISMO
RADIOCOMANDO!**