


# GANCHO DE TRACCIÓN RADIO CONTROLADO



PARA FORWARDER &  
HARVESTER CON  
WINCHE DE TRACCIÓN



LUDWIGBULLI

# CONTACTO

---



**LUDWIGSYSTEM**

GMBH & Co KG

LUDWIG SYSTEM GmbH & Co KG

Reichenhaller Straße 109

83435 Bad Reichenhall

T +49 8651 7656 730

E [info@ludwigsystem.com](mailto:info@ludwigsystem.com)

W [www.ludwigsystem.com](http://www.ludwigsystem.com)

**DESEA PROBARLO  
EN TERRENO?  
LLÁMENOS!**

**[WWW.LUDWIGSYSTEM.COM](http://WWW.LUDWIGSYSTEM.COM)**


# APLICACIÓN



FIJACIÓN EN EL  
ÁRBOL O  
WINCHE



EMPUJE EL  
GANCHO DE  
SUJECIÓN  
HACIA  
ATRÁS



INTRODUCIR EL  
BRAZO EN EL  
CUERPO Y CERRAR  
EL GANCHO DE  
SUJECIÓN



ABRIR A DISTANCIA  
CON CONTROL  
REMOTO  
LUDWIGBULLI

# VENTAJAS

## EFICIENCIA

Más turnos gracias al ahorro de tiempo

## SEGURIDAD

Reduce la exposición al riesgo al liberar la carga a distancia



**TIEMPO DE AHORRO:**

**50% MENOS!**

**(SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA)**

# SISTEMA

LUDWIGBULLI



CONTROL REMOTO



HERRAMIENTAS  
DE MONTAJE



MALETA DE TRANSPORTE



MANUAL DE  
INSTRUCCIONES

**FÁCIL Y RÁPIDO DE USAR,  
CON TAN SÓLO PRESIONAR SU  
RADIO CONTROL**

# DATOS TÉCNICOS

## LUDWIGBULLI

DIMENSIONES EN MM (LARGO X ANCHO X ALTO)

495 · 90 · 200

CAPACIDAD

10 T

PESO PROPIO

8,5 KG

RADIO DE ALCANCE

50 M

FRECUENCIA DEL RADIO CONTROL

868 MHZ

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

1 BATERÍA DE 6 VOLT

**CONFIABLE – SENCILLO Y  
ROBUSTO**