

HAK ZDALNIE STEROWANY

DOSTĘPNY
W 2 WERSJACH:
DLA OBCIĄŻENIA
2T & 5,3T



LUDWIGHOOK

KONTAKT



LIFT POLSKA Sp. z o.o.
Kamienna 82b
46-100 Namysłów

T +48 660 749 541

T +48 796 388 026

E biuro@lift-polska.pl

W lift-polska.pl

LIFT-POLSKA.PL



LUDWIGSYSTEM


LUDWIGSYSTEM.COM

WSZECHSTRONNOŚĆ



ŁADUNEK
ZAWIESZONY
BEZPOŚREDNIO
NA HAKU

ŁADUNEK
PODWIESZONY
NA TAŚMIE



ŁADUNEK
OPLECIONY
TAŚMĄ



ZWALNIANIE
ŁADUNKU PILOTEM



DZIAŁANIE

WYDAJNOŚĆ

Więcej udźwigów w danym okresie czasu

BEZPIECZENSTWO

Mniejsze ryzyko wypadku podczas zwalniania ładunku



LUDWIGHOOK



LUDWIGHOOK^{XL}



ODCZEPIANIE
ŁADUNKU Z
BEZPIECZNEJ
ODLEGŁOŚCI

SYSTEM

LUDWIGHOOK

LUDWIGHOOK^{XL}



ZDALNE STEROWANIE

JEDNOSTKA ŁADUJĄCA
OPCJA: ŁADOWANIE MOBILNE



PAS
DO ZDALNEGO STEROWANIA

POJEMNIK TRANSPORTOWY

**BEZPIECZEŃSTWO: ŁADUNEK
MOŻNA ODCZEPIĆ DOPIERO PO
CAŁKOWITYM ZWOLNIENIU**

DANE TECHNICZNE

LUDWIGHOOK

LUDWIGHOOK^{XL}

ŁADUNEK

2,0 T

5,3 T

WAGA PRODUKTU

2,8 KG

6,8 KG

WYMIARY W MM (WYS. X SZER. X DŁ.)

120 · 199 · 102

249 · 154 · 179

ZAKRES SYGNAŁU RADIOWEGO

50 M

50 M

CZĘSTOTLIWOŚĆ SYGNAŁU RADIOWEGO

868 MHZ

868 MHZ

NAPIĘCIE

6 V

6 V

WYTRZYMAŁY
WYGODNY
WIELOFUNKCYJNY